

l'agenda

- > Ma 27 au Ve 30 octobre : mise en place de l'Expo.
- > **samedi 31 octobre** : ouverture à 9h00
- > **samedi 31 octobre** : inauguration à 11h00
- > **dimanche 1er novembre**

Sorties d'observation

Dans le Ried et l'Illwald, initiation à la faune
Tous les rendez-vous sont au parking de l'ACA
à Sélestat

- > Dim. 15 novembre
- > Dim. 13 décembre
- > Dim. 27 décembre
- > Dim. 10 janvier
- > Dim. 24 janvier

Rendez-vous
à 8 h

- > Dim 7 février
- > **Dim 21 février : comptage**
- > Dim. 7 mars

Rendez-vous
à 7 h 30

Anniversaire

50

Exposition
de photographies
de nature

Ateliers d'animation

Caveau Ste Barbe
Sélestat

Horaires :
9h00 à 18h00
Entrée gratuite

Appel
à participation
▶ voir page 2

Assemblée générale du GERRIS

> **Samedi 28 novembre à Châtenois**

Une invitation
vous parviendra
prochainement

Réunions
du
comité

Mer 7 oct à 19h30 chez Richard

Ven 23 oct à 19h30 chez Christophe

Ven 6 nov à 19h30 chez Francis

Ven 4 déc à 19h30 chez Arnould

Mer 6 janvier à 19h30 chez Jean-Luc

Crédit photo

Page 1 : photo FM
Page 2 : photos AS
Page 3 : photos FM,

Rédaction : Commission bulletin

Association

Gerris

Groupe d'Étude Ried - Illwald
et région de Sélestat
28 rue du Nideck 67600 Sélestat
(06 21 30 54 18)
gerris-1976@orange.fr
www.gerris.asso.fr





Worterschätz Glossaire

En janvier, le *Schiffwasser* était sous la neige (page Une, n°97). Ce mois-ci, Francis nous montre cette diffuence (*a Nawewässer*) de l'III, à sec, et jonchée de feuilles mortes depuis août. Même état pour les fossés (*d'r Gräwe*). Seules subsistent, ça et là, quelques mouilles, *Wäserflake*.

La sécheresse, *d'Treckene*, qui dure depuis quatre mois et plusieurs épisodes caniculaires - *Hundsday* - avec une chaleur insupportable (*a ünnstehlicki Hitz*) ont affecté de larges pans de la biodiversité ainsi que nombre d'activités humaines. Pourtant le vieux dicton paysan affirmait : "*Het d'r Janner Is ün Schnee, bringt d'r Sommer hõcher Klee*" (glace et neige en janvier : trèfle haut en été)...

Mais le ried et en particulier l'Ilwald, voient ces effets un peu atténués par la présence de la nappe phréatique - *s'Gründwässer* - dont le niveau (*d'r Wässerstand*) permet encore l'alimentation de résurgences (*Donnerloch*) et de petits cours d'eau (*Bachel, Wasserle*). ♦AS ün MK

Une observation en mai, à Kintzheim.

« Cet après-midi, je me promène à vélo quand soudain je vois des plumes beiges et noires. Je ne distingue pas tout de suite l'oiseau et quand je passe à côté, je vois une huppe fasciée juste à côté d'un cerisier. Je sens le bonheur m'envahir, je suis sans voix ! » Armand (10 ans) (d'après manuscrit)

Gerris
50
ans

Préparation de la manifestation

Appel à participation

La préparation du caveau Ste Barbe s'effectue du **mardi 27/10 au vendredi 30/10** entre 14h et 17h.

- ▶ travaux de peinture de panneaux,
- ▶ déplacement et montages de panneaux,
- ▶ voilage, accrochage, nettoyage...

----- **Merci de prendre contact !** -----

Seconde sortie « Courlis » en Allemagne (2 mai)

Un mois après notre première visite du ried de la Schütter, Marc Boissay nous propose un nouveau déplacement et une rencontre avec Jochen Bretsch, responsable du programme « Courlis » dans plusieurs sites badois. Ce dernier, maîtrisant parfaitement notre langue, nous explique les conditions de la réussite actuelle du projet : la démarche cible de façon très active l'espèce minoritaire (le courlis), qu'il s'agit non pas seulement de privilégier, mais de réinstaller durablement.

Ainsi pour le paysage depuis 2015 : bon nombre de champs ont été transformés en prairies, des bosquets et buissons doivent encore être rasés et des arbres isolés coupés. Une clôture permanente, doublée d'une seconde, électrique, prévient en principe l'approche des nids par les prédateurs terrestres (renard, sanglier) qui échapperaient au tir obligatoire des chasseurs. La réduction du nombre de grands arbres et les calendriers de fauche permettent aussi de limiter l'impact des corvidés, cigognes et hérons. Le pâturage, permanent ou temporaire, est contrôlé (buffle d'eau, vaches, moutons).



Résultat ? Vingt à trente couples de courlis occupent différents secteurs locaux. Cette démarche bénéficie aussi au vanneau huppé.

Nous avons entendu et observé plusieurs courlis sur cet espace de 200 ha. Et, grâce aux indications de Marc et Alain, de nombreux autres contacts avec des oiseaux ont enrichi notre sortie. ♦AS

Les autres participants : Gilbert, Francis, Jean-Luc et Victor, Michel et Corinne, Pascale, Alain Willer et un ornitho de Benfeld.

« J'ai bien aimé regarder les faisans se bagarrer. J'ai trouvé une plume de faisane que j'ai gardée. Je ne comprenait pas trop l'allemand, mais le monsieur parlait bien le français. Nous avons vu et entendu un premier courlis cendré mâle grâce aux jumelles et à la longue vue. Il avait un long bec courbé. Il se baladait dans les grandes herbes, grâce à ses longues pattes. Son cri faisait **courr-li... courr-li...** Il avait des plumes brun clair, en dessous elles étaient encore plus claires. Nous avons aussi vu une mésange charbonnière qui donnait à manger à ses petits dans un nichoir accroché à la maisonnette (...). » Victor (8 ans). (d'après manuscrit)

Sortie de printemps

Dans l'arboretum du Liliental, au Kaiserstuhl

La traditionnelle sortie familiale du 1^{er} mai nous emmène cette année dans le Liliental pour visiter un arboretum. Après un rendez-vous à l'ACA à Sélestat pour organiser le covoiturage et distribuer les plans de route, direction Marckolsheim puis Ihringen dans le Kaiserstuhl pour rejoindre la petite vallée du Liliental, où les voitures sont garées sur les parkings de l'auberge « Zur Lilie ».

Le beau temps accompagne le groupe de 35 personnes, dont 3 enfants, qui entame la première boucle de balade sur les chemins de l'arboretum. L'espace de 255 hectares appartient depuis 1957 à l'Administration Forestière de l'Etat régional qui y collectionne des arbres remarquables du monde entier tout en réalisant des études sur la culture végétale. La forêt de séquoias de Californie, sur une superficie de plus d'un hectare, représente une des attractions.

Les études forestières ont, par exemple, conduit au constat que les difficultés d'acclimatation d'espèces

d'arbres issues du nord de l'Europe sont dues à la modification des cycles jour/nuit : il manque aux arbres transplantés dans nos régions les longues nuits d'hiver et la lumière presque perpétuelle des journées d'été des pays nordiques. Le parcours alterne des environnements variés d'espaces boisés entrecoupés de prairies et d'étangs qui stimulent la curiosité des enfants à la recherche de têtards.

Après le pique-nique, le groupe entame un deuxième sentier circulaire. La chaleur se fait de plus en plus intense et rend la montée de certains raidillons assez éprouvante. Heureusement, la récompense est au bout du chemin : traversée de magnifiques forêts dont celle des séquoias, espace japonais, sous-bois et prairies où de nombreuses espèces d'orchidées se développent (le site en compte une vingtaine). La découverte de petites falaises de loess creusées de cavités par les guépiers d'Europe est l'occasion d'un rappel (AS) sur l'origine périglaciaire de ce limon très fin apporté par les

vents et sur l'histoire géologique des montagnes voisines. La richesse végétale du site a séduit tous les participants. Avant le retour en voiture, le groupe fait un dernier arrêt à l'auberge pour se désaltérer et prendre d'assaut le glacier débordé par l'affluence. La chaleur de ce premier mai était-elle le signe annonciateur de la canicule et de la sécheresse de l'été ?

♦FM



Céphalanthère à longues feuilles

